

Das starke Glied in der Kühlkette

1→100m³

BEWERTUNG
IHRES KÜHLBEDARFS
ANGEBOT LEICHTE NFZ

 **LAMBERET**



Kennenlernen des Kunden



→ DIE RICHTIGEN FRAGEN

1 Wer ist der Nutzer?

.....

2 Was ist sein Tätigkeitsfeld?

.....

3 Wie groß ist sein Einzugsgebiet?

.....

4 Länge der Arbeitszeiten?

Von Uhr bis Uhr

oder Arbeitsstunden
ankreuzen

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<input type="checkbox"/>																								

5 Was transportiert er?

.....

6 Wie sieht die Verpackung aus?

.....

DIE AUFBAUMERKMALE

7 Gewünschte Ladelänge und -breite

Länge (m) Breite (m)

8 Erforderliche Höhe

Höhe (m)

9 Art der Beladung (Laderampe, Heckklappe, Auffahrrampe...)

.....

10 Art der gewünschten Öffnungen und deren Positionierung

.....

FÜLLEN SIE DIESES DOKUMENT AUS UND SENDEN SIE IHRE ANFORDERUNG EINES KOSTENVORANSCHLAGS/IHRE BESTELLUNG AN:
LAMBERET - Kundendienst - Tel. : +33 (0)3 85 30 85 30 - Mail : polevu@lamberet.fr

N°Vert 0800 308 530





Ein Kühlbedarf

→ DER KÜHLTECHNISCHE UMBAU

1 Gewünschte Transporttemperatur

- Isotherm (nur Isolierung) - Klasse IR oder IN
- Pluskühlbereich (0 °C bis +12 °C) - Klasse A
- Minuskühlbereich (-20 °C bis +12 °C) - Klasse C

2 Heizung

- Mit Ohne

3 Einsatz der Spannungsversorgung

- Mit 230V-Netzspannung - Einphasig Mit 400V-Netzspannung - Dreiphasig
(Absenken der Temperatur des an die Netzspannung angeschlossenen Fahrzeugs).
- Mit 230V-Netzspannung für intensive Standkühlung Mit 400V-Netzspannung für intensive Standkühlung
(regelmäßige Nutzung als Hilfskühlraum des an das Netz angeschlossenen Fahrzeugs, sollte nur gelegentlich genutzt werden).
- Ausschließlich unterwegs (keine Anschlussmöglichkeit an das Stromnetz).

4 Häufigkeit des Öffnens der Türen

- Weniger als 4 Mal pro Stunde
- Gleich oder mehr als 4 Mal pro Stunde

5 Transportierte Produkte

- Bitte angeben (andere als nachstehend)
- Fleischwaren
- Eiscreme
- Meeresprodukte auf Eis

ACHTUNG: Für die letzten drei Optionen muss der Umbau speziell angepasst werden.
Wir empfehlen Ihnen, sich mit einem unserer Verkaufsleiter in Verbindung zu setzen.

FÜLLEN SIE DIESES DOKUMENT AUS UND SENDEN SIE IHRE ANFORDERUNG EINES KOSTENVORANSCHLAGS/IHRE BESTELLUNG AN:
LAMBERET - Kundendienst - Tel. : +33 (0)3 85 30 85 30 - Mail : polevu@lamberet.fr

 **0800 308 530**



Bewertung des Basisfahrzeugs

→ WELCHES BASISFAHRZEUG?



Transporter

Eigenschaften des Basisfahrzeugs bleiben erhalten (Unauffälligkeit, Aerodynamik).
Interne Isolierung des Laderaums. Nicht empfohlen für anspruchsvollere
Anwendungen (intensive Standkühlung, permanente Tiefkühlung...).



Plattformfahrzeug

Kubische Ausführung der Kühlzellen mit niedriger Schwelle für einfacheres Beladen.
Vorhandensein von Radkästen für kundenspezifische Ausstattung, z. B. für
Fleischtransporte oder Multitemperatur und für den Vertrieb.



Fahrgestell

Bietet eine große Kapazität, ideal für Paletten (keine Radkästen). Möglichkeit, eine
Ladebordwand anzubauen. Ausstattung sowie Längen, Höhen und Breiten nach
Kundenwunsch modifizierbar.

Bitte angeben

Marke

Modell

Variante

(Länge/Höhe)

FÜLLEN SIE DIESES DOKUMENT AUS UND SENDEN SIE IHRE ANFORDERUNG EINES KOSTENVORANSCHLAGS/IHRE BESTELLUNG AN:

LAMBERET - Kundendienst - Tel. : +33 (0)3 85 30 85 30 - Mail : polevu@lamberet.fr

 N°Vert 0800 308 530



Angebot für leichte NFZ

LAMBERET

→ PARAMETER DER FAHRZEUGSPEZIFIKATIONEN

Ausstattungslevel:

Radstand:

1 Abgasnorm

Information steht noch aus Euro 6D-Full Euro VI Sonstige:

2 Seitentür

Mit, rechts Mit, rechts, außer Betrieb gesetzt Ohne Seitentür

3 Dachhöhe

H1 H2 H3 Sonstige (angeben):

4 Zul. Gesamtgewicht Typ

..... Kg

5 Antriebsart

Vorderradantrieb Hinterradantrieb Allradantrieb

6 Hinterrad

Einfach Doppelt Super-Single

7 Antriebsart

Diesel-Hybrid Diesel Benzin
 Elektrisch Wasserstoff Benzin-Hybrid
 CNG LNG LPG (Autogas)

8 Motorbezeichnung

.....

9 Anzahl der Zylinder

3 4 5 6 Nicht zutreffend

10 Motorhubraum

..... cm³

11 Motorleistung

..... PS kW

12 Klimaanlage Fahrerhaus


Mit Ohne



→ VIDEOS



Lamberet stellt Ihnen kurze Produktvideos auf seinem YouTube-Kanal zur Verfügung: <https://www.youtube.com/c/LamberetDeutschlandKerstnerKühlfahrzeuge>



→ MÖGLICHE KONFIGURATIONEN



Technische Datenblätter der Auf- und Ausbauten sind auf unserer Website verfügbar: www.lamberet.de > Produkte > Auswahl nach Markens

